

# Retrait de la ligne artérielle

## Surveillances du site

### Qu'est-ce qu'une ligne artérielle ?

Une ligne artérielle est un petit cathéter qui est inséré par un thérapeute respiratoire ou l'anesthésiste au niveau d'une artère, habituellement au niveau du poignet. C'est une procédure assez simple. Elle est généralement mise en place pour permettre une surveillance continue de votre tension artérielle et/ou pour des prélèvements sanguins fréquents. Cette ligne sera être retirée par l'infirmière à la salle de réveil avant votre transfert vers l'unité de chirurgie d'un jour ou l'unité de soin.



Hôpital universitaire  
Academic Hospital

### Une fois la ligne artérielle retirée :

- Évitez les mouvements rapides et/ou saccadés du membre affecté pour au moins 1 heure suite au retrait de la ligne artérielle.
- Évitez toute hyperextension et toute activité qui sollicite ou exerce une pression sur le membre affecté pendant au moins 24 heures.
- Ne soulevez pas des objets pesant plus de 10 lbs (4,5 kg) au cours des prochaines 24h suivant le retrait de votre ligne artérielle.
- Vous pouvez surélever votre membre affecté à l'aide d'un oreiller pour prévenir l'enflure.

### Que faire avec son pansement :

- Le pansement au site peut être retiré le lendemain et laissé à l'air
- La présence de petites ecchymoses (bleus) au site est normale
- La présence d'une petite quantité de sang séché sur le pansement et au site d'insertion est normale

### Que faire en cas de saignements :

- Asseyez-vous immédiatement et appuyer fermement, avec les doigts et l'aide d'une compresse, sur le point d'insertion pendant 10 minutes. Si le saignement cesse, reposez-vous et maintenez le membre affecté immobile pendant 1 heure.

### Surveillance :

- Suite au retrait de la ligne vous devez surveiller le site à toutes les heures pendant 6 heures. Présentez-vous à l'urgence si l'un des problèmes suivants survient :
  - Une bosse qui grossit ou la peau qui demeure rouge et chaude autour du site
  - Présence d'un saignement actif qui ne cesse pas
  - Engourdissement qui empire au membre affecté
  - Douleur intense au site d'insertion

713, chemin Montréal Ottawa (Ontario)  
T 613.746.4621 [hopitalmontfort.com](http://hopitalmontfort.com)

5100765 (25-08)