# Instructions postopératoires

Hydrocélectomie Spermatocélectomie

Suivez les directives spécifiques de votre chirurgien(ne) si elles diffèrent des énoncés suivants.



### Le retour à la maison

#### Diète:

- Enlevez votre pansement dans les trois jours suivant la chirurgie.
- Vous pouvez mettre de la glace sur le scrotum durant 20 minutes, toutes les heures.

#### Hygiène:

- Vous pouvez prendre une douche 48 heures après la chirurgie.
- Aucun bain ou baignade n'est permis durant les trois semaines qui suivent la chirurgie.

#### Diète:

- Vous pouvez reprendre votre diète normale dès le retour à la maison.
- Augmentez votre consommation de liquides et de fibres pour prévenir la constipation.

# Les activités physiques

- Évitez toutes activités physiques durant les quatre semaines qui suivent la chirurgie.
- Évitez d'avoir des rapports sexuels durant les deux semaines qui suivent la chirurgie.
- Ne conduisez pas votre véhicule dans la semaine qui suit la chirurgie ou jusqu'à ce que vous cessiez de prendre des médicaments contre la douleur.

# Le contrôle de la douleur et la prévention de la constipation

- Prenez régulièrement les médicaments prescrits ou prenez du Tylenol<sup>MC</sup> et de l'Advil<sup>MC</sup>.
- Prenez du jus de pruneaux et/ou du Metamucil<sup>MC</sup>. Si cela n'est pas efficace, prenez une cuillère à soupe de lait de magnésie par jour ou du PEG 3350 (polyethylene glycol) comme Restoralax, Lax-a-day ou Clearlax jusqu'à ce que vous alliez à la selle.

## Communiquez avec votre médecin ou rendez-vous à l'Urgence la plus près si vous :

- · percevez des rougeurs à l'incision;
- ressentez de la douleur non contrôlée par médication;
- avez des nausées et/ou des vomissements;
- avez des difficultés respiratoires ou des douleurs à la poitrine;
- · avez de la fièvre ou des frissons;
- avez des écoulements purulents (avec du pus);
- · avez des saignements incontrôlables.

N.B. Si vous avez un saignement actif au niveau de l'incision, appliquez de la pression sur celle-ci durant dix minutes.

Si le saignement persiste, rendez-vous à l'Urgence.

Pour prendre un rendez-vous, communiquez avec le bureau de votre chirurgien.

L'information pour le bureau vous a été remise avec vos instructions de congé.

713, chemin Montréal Ottawa (Ontario) **T** 613.746.4621 **hopitalmontfort.com** 

5100258 (25-09)